

## FELLBACHER WINTER SERIE



## MCC Truck Reglement 25/26

Chassis: 1:10 tamiya TT01 oder 1:10 tamiya TT01-E

Das Akkufach des Wannenchassis darf für die Lipos ausgedremelt

werden.

Motor: LRP 50864 X20 Brushless-Motor 21,5T oder

**Original Tamiya Baukastenmotor** 

Regler: 0-Boost, freie Reglerwahl oder Original Tamiya Baukastenregler

Kombo: Hobbywing Xerun Justock Combo G3S 21.5T HW38020373

Akku: Lipo 2S auch HV / max. bis 8,40V geladen

Karosserie: 1:10 Truck von tamiya, CS, Orcan, Bittydesign oder

MonTech V1 & MonTech V2

Flügel: nur erlaubt wenn bei der Karosserie dabei

Radachsen: die Radachsen dürfen nicht über die Radmutter hinausstehen!

Tuning: Kugellager, tamiya oder YEAH Racing Öldruckstoßdämpfer (keine TRF),

Alu Mittelwelle, Alu Motorhalter, vordere Spurstangen,

hintere Spurblöcke 2°

Frei: Federn, Radmitnehmer, Servo-Saver / Servohorn, Karosseriesplinte,

Muttern, Scheiben, Gummiringe, Öle, Fette, Kleber, Kabel, Gewichte,

Kugelköpfe, Rammer

Gewicht: frei

Reifen: RCK-28C MX (RCK230060)

Haftmittel: frei

Übersetzung: 21,5T Motor: 55/25

Originalmotor: Original Baukasten



